

Ganz Lite 4-1 Domekamas



LTWB-IR212P-4-SN



LDWB-IR212P-4-SN

- 4 in 1 Bulletkamas:
AHD / CVI / TVI / CVBS
- 2.8mm - 12mm Varioobjektiv
- 2 Megapixel-Kamera
- 25 Bilder pro Sekunde
- 1/2.8" Sony IMX290 CMOS
- WDR

Bestelldaten

Bestellnummer	Produktbeschreibung
LTWB-IR212P-4-SN	Sony 1/2.8" IMX 290 LQR CMOS Domekamera, 1920(H)×1080(V), 2.8-12mm, 12VDC/24VAC, mechanischer ICR, DOL-WDR, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66, 550g
LDWB-IR212P-4-SN	Sony 1/2.8" IMX 290 LQR CMOS Domekamera, 1920(H)×1080(V), 2.8-12mm, 12VDC/24VAC, mechanischer ICR, DOL-WDR, AHD/CVI/TVI/CVBS, 265g

Ganz Lite 4-1 Domekameras




Technische Daten	LTWB-IR212P-4-SN	LDWB-IR212P-4-SN
Bildsensor	Sony 1/2.8" IMX 290 LQR CMOS	
DSP/ISP	Nextchip NVP2450H	
Videonorm	PAL / NTSC; Progressive Scan	
Pixelgröße	2.9 µm (H) × 2.9 µm (V)	
Effektive Pixel	1945 (H) × 1097 (V) ca. 2.13MP	
Max. Auflösung	1920 x 1080	
Bildwiederholrate	1080P @25/30 bps	
Elektronischer Shutter	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec	
Min. Beleuchtung	0.01 Lux (Farbe, high sensitivity) / 0 Lux (IR an)	
S/N Abstand	≥60dB (AGC OFF)	
Videosignal	AHD / CVI / TVI / CVBS (960H)	
Synchronisation	Internal	
Tag-/Nachtumschaltung	External / Auto (ICR) / Color / B&W (OSD Switch)	
DNR	3 / 2 DNR	
WDR	True WDR (DOL-WDR)	
Lichtkompensation	Auto / BLC / WDR / OFF / HLC	
AE	Ja (optimiert)	
AWB	Ja (optimiert)	
AGC	Ja (optimiert)	
Sence Up	Ja	
Bildeinstellungen	Ja	
Privatzonenmaskierung	Ja	
Bewegungserkennung	Ja	
OSD Menu	Unterstützt UTC + OSD Button im Kabel	
Objektiv	2.8-12mm 3MP HD	
Iris	DC	
IR LEDs	Φ 5 x 17 pcs	
Max. IR Reichweite	~20m, Smart IR	
Material	Metall	Polykarbonat
Farbe	Weiß	Weiß / Grau
Spannungsversorgung	Dual Voltage (DC12V / AC24V ±10%)	
Leistungsaufnahme	Max. 3W	
IR CUT Filter	Dual IR-CUT filter Switch	
Max. Reichweite Videosignal	CVBS: 500m via Koaxialkabel (75-3/5) / AHD & CVI (1080P): 300m~400m / TVI (1080P): 300m	
Betriebstemperatur	-20°C ~ +60°C	
Luftfeuchtigkeit	≤95%RH (nicht kondensierend)	
Schutzklasse	IP66, vandal-proof	-
Abmessungen (mm)	112(H)*147.8(Φ)	99.2(H)*130(Φ)
Gewicht	550g	265g

Ganz Lite 4-1 Domekamas

Abmessungen

LTWB-IR212P-4-SN



LDWB-IR212P-4-SN

